

Escalator · Moving Walks

또 한번의 변신, 평면이동의 새로운 선택



양평역사
SONGSAN SPEC 901



용문역사
SONGSAN SPEC 901



양재천 경사형엘리베이터
INCLINED ELEV.

Escalator Moving Walks

SONGSAN의 에스컬레이터, 무빙워크는 불편하고 힘든 수직·수평 이동을 편안하고 안전하게 하는 송산 최고의 기술력으로 만들어지고 있습니다. **공항, 철도, 지하철 역사, 터미널, 쇼핑몰, 공공장소** 등에서 안전하고 쾌적한 연속적 교통수단으로 최상의 경제성과 수송효율은 물론 아름답고 화려한 생활공간의 필수 시설물이 되고 있습니다.

에너지 절감의 성력화

전자동 에너지 컨트롤 시스템은 운행속도와 적재하중을 스스로 감지하여 최상의 구동제어와 에너지 절감 성력화 30%를 실현하였습니다.

- 자동운행기록 시스템에 의하여 항상 최상의 운송효율을 자가관제하여 주는 SONGSAN SPEC 901 System.
- On-Line으로 관제되는 원격관제 서비스 시스템인 SMS CS System을 선택사양으로 적용 가능합니다.
- 건축물의 특성 및 각기 다른 운영 여건을 중시하여 설계 초기 단계에서부터 이용자의 만족까지 세심하게 배려되어 있으며, 최첨단 디자인과 기술혁신으로 이룩한 고품격 에스컬레이터, 무빙워크는 고객의 요구까지 반영되어 있습니다.



고속터미널
SONGSAN SPEC 901



남원 춘향테마파크 옥외형
SONGSAN SPEC 901



외대앞역사
SONGSAN SPEC 901



용문역사
SONGSAN SPEC 901






1	2
	3

1 양평역사 2 남원 춘향테마파크
3 용문역사

에스컬레이터 SONGSAN SPEC 901



■ Standard specification and dimension

1. 속도 : 30 m/min
2. STEP FLAT : 3 STEP
2. 본 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

H(mm)	L(mm)	SM901-800		SM901-1000		SM901-1200	
		R1(KN)	R2(KN)	R1(KN)	R2(KN)	R1(KN)	R2(KN)
3000	9961	46	41	52	47	56	50
3500	10827	49	44	56	50	60	53
4000	11693	52	47	60	54	64	57
4500	12559	56	50	64	57	67	60
5000	13425	59	53	68	60	71	64
5500	14291	62	56	74	66	77	69
6000	15157	65	59	78	69	81	72

	SM901-800	SM901-1000	SM901-1200
A	600	800	1000
B	837	1037	1237
C	1200	1400	1600
D	1300	1500	1700
E	1837	2037	2237


K	BALUSTRADE	
	GLASS	STS
	340	610

The Glass Variants





원격관제모니터링시스템을 통한 고장예방서비스(BeforeService)와 SSMS(Songsan Special Maintenance System)유지보수시스템은 고객의 안전과 최상의 성능보전을 위한 새로운 기술로서 승강기 주제어반대의 관제 COMPUTER가 운행기록의 관제는 물론 승강기 이상 발생 시 서비스센터에 자동 통보하는 차세대 기술로 안전과 고객만족에 바탕을 둔 SONGSAN의 최첨단 테크놀로지입니다.



SCGT Wellness Elevator®

탑승카 내부의 천정으로부터 원적외선, 음이온, 피톤치드, 웰니스 천연향, 항균, 공기청정, 전자파 프로텍션, 특수음파기능 등을 디자인에 적용하는 송산만의 차세대 스페셜 테크놀로지 시스템입니다.

